Penerapan Metode *Bottom-Up* Untuk Mendesain Ulang Database Pada Sistem Informasi Perhotelan *Front Office InspiredHMS*

Salvinia Natans^{1*}, Irmayansyah²

¹ STIKOM Binaniaga/Sistem Informasi

Email: s_natans90@gmail.com

² STIKOM Binaniaga/Sistem Informasi

Email: irma@stikombinaniaga.ac.id

ABSTRACT

In the front office InspiredHMS hotel information system, front office officers must make a lot of price codes (ratecode) with almost the same name for each particular period. This is because the price code will be different when low season, high season and peak season. The purpose of this study is to make a price code (ratecode) but have different prices in a certain period and redesign the database so that there is no need to manually select ratecode according to the date of reservation using the bottom-up method. The bottom up method is an approach to designing a database that starts from attributes (i.e. properties of entities and relationships), through analysis of associations between attributes, grouped into relationships that represent the types of entities and relationships between entities. To test the efficiency of the design that results in a test by comparing the table in the database before being redesigned and the table in the database after being redesigned, from the test the efficiency percentage for the use of data space is 158.33%, total records 33.98% and total usage space of 19.35%.

Keywords: database, database redesign, tables, bottom up, efficiency

ABSTRAK

Dalam sistem informasi perhotelan front office InspiredHMS, petugas front office harus membuat banyak kode harga (ratecode) dengan nama yang hampir sama untuk setiap periode tertentu. Hal tersebut disebabkan karena kode harga akan berbeda ketika low season, high season, dan peak season. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah membuat satu kode harga (ratecode) namun memiliki harga yang berbeda dalam periode tertentu dan mendesain ulang database agar tidak perlu melakukan pemilihan ratecode secara manual sesuai dengan tanggal reservasi dengan menggunakan metode bottom-up. Metode bottom up merupakan suatu pendekatan untuk mendesain sebuah database yang dimulai dari atribut (yaitu properti dari entitas dan relationship), melalui analisis dari asosiasi antar atribut, dikelompokkan menjadi hubungan yang memrepresentasikan jenis-jenis entitas dan hubungan antar entitas. Untuk menguji efisiensi dari rancangan yang dihasilkan dilakukan uji dengan membandingkan tabel pada database sebelum didesain ulang dan tabel pada database setelah didesain ulang, dari uji tersebut diperoleh prosentase efisiensi untuk penggunaan ruang data sebesar 158,33%, jumlah record 33,98% dan total penggunaan ruang sebesar 19,35%.

Kata Kunci: database, desain ulang database, tabel, bottom up, efisiensi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Industri perhotelan adalah usaha penyediaan perlengkapan tempat tinggal sementara, makanan dan pelayanan lain yang diperlukan. Tujuan utama setiap hotel adalah menjual jasa kamar dengan berusaha menaikkan persentase tingkat hunian kamar hotel. Penjualan tersebut ditandai dengan penggunaan tarif sewa kamar yang tepat kepada para pemakai jasa kamar hotel. Penetapan strategi yang tepat oleh manajemen, akan berpengaruh dalam merebut persaingan pangsa pasar yang kompetitif. Salah satu strategi yang bisa diambil manajemen adalah dalam menetapkan tarif sewa kamar yang sesuai, sehingga dapat menutup biaya produksi dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Ada beberapa cara dalam menetapkan harga jual / tarif sewa kamar tersebut, salah satu alat yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan harga sewa kamar hotel yaitu dengan sistem perhotelan front office.

Dalam sistem informasi perhotelan front office InspiredHMS, pengguna harus membuat rate terlebih dahulu sebelum bisa membuat reservasi, permasalahan muncul ketika hotel mempunyai kode harga (ratecode) yang sama tetapi mempunyai harga yang berbeda untuk periode tertentu. Contohnya kode harga promo akan berbeda ketika low season, high season, dan peak season. Permasalahan ini sering membuat petugas front office harus memilih ratecode secara manual untuk pengambilan harga yang tepat berdasarkan periode penyewa kamar menginap oleh karena itu diperlukan desain ulang database pada sistem front office InspiredHMS. Tabel 1 sampai dengan 3 merupakan deskripsi tabel yang terdapat pada database sistem front office inspired.

A. Nama Tabel : RM15_RateMaster

Pada tabel ini, disimpan informasi tentang *Rate Code* master yang isinya menyimpan masa berlakunya harga kamar.

Tabel 1 . RM15_RateMaster

No	Nama	Tipe	Ukuran	Deskripsi
1	RateCode	nvarchar	255	Informasi kode harga
2	RateDescription	nvarchar	50	Informasi lebih detil tentang kode harga
3	StartDate	datetime		Tanggal Mulai berlakunya kode harga
4	EndDate	datetime		Tanggal Habis berlakunya kode harga
5	RateID	int		Primary Key
6	Deactivate	bit		Menentukan status bisa digunakan atau tidak
7	Weekend	bit		Menentukan apakah rate ini memiliki harga berbeda ketika akhir pekan
8	Day1	smallint		Konfigurasi hari pertama akhir pekan
9	Day2	smallint		Konfigurasi hari kedua akhir pekan

B. Nama Tabel : RM15_RateMasterSub

Pada tabel 2 disimpan informasi tentang *rate code* yang lebih detail, yaitu harga kamar berdasarkan banyaknya tamu yang menginap.

C. Nama Tabel : RM15_RateBase

Pada tabel 3, berisi tentang informasi macam-macam tipe biaya yang akan dikenakan kepada tamu hotel.

Tabel 2. RM15_ RateMasterSub

No	Nama	Tipe	Ukuran	Deskripsi
1	RateID	int		Primary Key
2	RoomCat	nvarchar	15	Konfigurasi kategori kamar
3	RoomType	nvarchar	10	Konfigurasi tipe kamar
4	TransCode	nvarchar	10	Tanggal Habis berlakunya kode harga
5	Basis	smallint		Informasi cara memasang harga
6	Rate1	money		Harga Kamar untuk 1 orang dewasa
7	Rate2	money		Harga Kamar untuk 2 orang dewasa
8	Rate3	money		Harga Kamar untuk 3 orang dewasa
9	Rate4	money		Harga Kamar untuk 4 orang dewasa
10	Rate5	money		Harga Kamar untuk 5 orang dewasa
11	Rate6	money		Harga Kamar untuk 6 orang dewasa
12	Rate7	money		Harga Kamar untuk 7 orang dewasa
13	Rate8	money		Harga Kamar untuk 8 orang dewasa
14	Rate9	money		Harga Kamar untuk 9 orang dewasa
15	Rate10	money		Harga Kamar untuk 10 orang dewasa
16	CRate1	real		Harga Kamar untuk 1 anak kecil
17	CRate2	real		Harga Kamar untuk 2 anak kecil
18	CRate3	real		Harga Kamar untuk 3 anak kecil
19	CRate4	real		Harga Kamar untuk 4 anak kecil
20	CRate5	real		Harga Kamar untuk 5 anak kecil
21	CRate6	real		Harga Kamar untuk 6 anak kecil
22	CRate7	real		Harga Kamar untuk 7 anak kecil
23	CRate8	real		Harga Kamar untuk 8 anak kecil
24	CRate9	real		Harga Kamar untuk 9 anak kecil
25	CRate10	real		Harga Kamar untuk 10 anak kecil
26	WRate1	money		Harga Kamar untuk 1 orang dewasa ketika weekend
27	WRate2	money		Harga Kamar untuk 2 orang dewasa ketika weekend
28	WRate3	money		Harga Kamar untuk 3 orang dewasa ketika weekend
29	WRate4	money		Harga Kamar untuk 4 orang dewasa ketika weekend
30	WRate5	money		Harga Kamar untuk 5 orang dewasa ketika weekend
31	WRate6	money		Harga Kamar untuk 6 orang dewasa ketika weekend
32	WRate7	money		Harga Kamar untuk 7 orang dewasa ketika weekend
33	WRate8	money		Harga Kamar untuk 8 orang dewasa ketika weekend
34	WRate9	money		Harga Kamar untuk 9 orang dewasa ketika weekend
35	WRate10	money		Harga Kamar untuk 10 orang dewasa ketika weekend

Tabel 3. RM15_RateBase

No	Nama	Tipe	Ukuran	Deskripsi
1	RBCode	smallint		Primary Key
2	RBDDescription	nvarchar	50	Informasi tentang cara memasang harga

Desain ulang database pada sistem front office InspiredHMS akan dilakukan dengan menggunakan metode bottom-up. Menurut Connolly dan Begg (2002, p279). Ada 2 pendekatan untuk mendesain sebuah basis data, yaitu:

- A. Pendekatan bottom-up, dimulai pada tingkat awal dari atribut (yaitu, properti dari entitas dan relationship), melalui analisis dari asosiasi antar atribut, dikelompokkan menjadi hubungan yang merepresentasikan jenis-jenis entitas dan hubungan antar entitas. Pendekatan ini cocok untuk mendesain basis data yang sederhana dengan jumlah atribut yang tidak banyak.

- B. Pendekatan top-down, digunakan pada basis data yang lebih kompleks. Dimulai dengan pengembangan dari model data yang mengandung beberapa entitas dan hubungan tingkat tinggi, kemudian menggunakan perbaikan top-down berturut-turut untuk mengidentifikasi entitas, hubungan dan atribut berkaitan tingkat rendah. Pendekatan ini biasanya digambarkan melalui ER (Entity Relationship).

METODE

Secara garis besar metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu penelitian yang menerapkan sistem trial and error hingga mendapatkan spesifikasi produk dengan desain dan fungsi yang diharapkan.

A. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan merupakan langkah-langkah dari proses pengembangan yang dilakukan. Prosedur pengembangan yang dilakukan dalam pengembangan ini mengikuti tahapan-tahapan DDLC (Database Development Life Cycle), yang terdiri atas tahapan :

1. Planning, Meninjau rencana bisnis jangka panjang organisasi; berencana secara khusus untuk sistem data.
2. Feasibility Study, Mempelajari keadaan, memperkirakan biaya dan mengeksplorasi manfaat.
3. Requirements Definition, Mendefinisikan obyek bisnis dan hubungan; data dokumen persyaratan.
4. Design, Pemodelan data lengkap, desain pada tingkat konseptual, logika, dan fisik.
5. Implementation and Deployment, Desain fisik lengkap dan struktur data dan hubungan relasi antar table menggunakan DBMS, mengisi sistem data, mendapatkan sistem data siap aplikasi.
6. Maintenance and Growth, Melakukan pemeliharaan, merencanakan dan mengelola pertumbuhan sistem data

B. Teknik Analisa Data

Menurut Calero, Piatini, Pascual, dan Serrano (2001) kualitas multidimensional pada data dapat diuji dengan matrik yang diujikan pada tabel dan skema berdasarkan jumlah field, jumlah foreign key pada tabel-tabel tersebut. Menurut Paulraj Ponniah (2001, p248) prosentase efisiensi akan membuktikan bahwa tabel mana yang lebih efektif dengan rumus prosentase kenaikan yaitu:

$$\text{Prosentase kenaikan} = (\text{data lama} - \text{data baru}) / \text{data baru} * 100$$

Dimana prosentase efisiensi ini akan dibuktikan pada total panjang record, total jumlah record dan total keseluruhan byte, antara tabel pada database sebelum didesain ulang dan tabel pada database setelah didesain ulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dilihat dari tabel yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi *rate code* pada database sistem lama, ditemukan permasalahan untuk menyimpan satu *rate code* yang memiliki banyak *rate* untuk beberapa *rate season* yang memiliki harga yang berbeda-beda, sesuai dengan tanggal yang diinginkan. Adapun langkah-langkah pengembangan database yang dilakukan mengikuti tahapan-tahapan DDLC (Database Development Life Cycle), yang dikemukakan Paulraj Ponniah (2007, hal.32) :

A. Database Development Life Cycle (DDLC)

1. Planning

Dengan adanya pembuatan satu *rate code* yang bisa memiliki banyak *rate season*, pengguna aplikasi dapat menaikkan harga penjualan kamar yang lebih dinamis berdasarkan periode tertentu dan pengguna aplikasi tidak perlu lagi melakukan pengecekan pada reservasi yang menggunakan *rate code* dimana masa berlakunya sudah habis berdasarkan tanggal reservasi tamu hotel.

2. Feasibility Study

Manfaat yang didapat setelah dilakukannya desain ulang pada database diantaranya sebagai berikut :

- Manfaat Teoritis: memberikan sumbangan penerapan metode *bottom-up* dalam mendesain ulang database.
- Manfaat Praktis : memudahkan pengguna aplikasi, sehingga mereka tidak lagi melakukan pemilihan harga kamar secara manual.
- Manfaat Kebijakan : pengguna hanya perlu membuat satu kode harga yang memiliki harga kamar berbeda-beda sesuai dengan periode tertentu sehingga pengguna aplikasi tidak lagi melakukan pemilihan harga kamar secara manual.

3. Requirments Definition

Dibutuhkannya pengembangan database yang dapat mencakup kebutuhan bisnis pada modul Front Office InspiredHMS yang dapat mengakomodir pembuatan satu *ratecode* tetapi memiliki banyak *rate season* yang mempunyai perbedaan tanggal dan harga sesuai dengan keinginan pengguna. Berdasarkan fakta tersebut, diperlukannya untuk mendesain ulang table pada database yang menyimpan data *ratecode*.

4. Design

Pada tahap ini, penulis menggunakan metode *bottom-up* dimulai pada tingkat awal dari atribut (yaitu, properti dari entitas dan relationship), melalui analisis dari asosiasi antar atribut, dikelompokkan menjadi hubungan yang merepresentasikan jenis-jenis entitas dan hubungan antar entitas untuk melakukan desain ulang pada database.

a. Skema Konseptual

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan skema konseptual untuk database yang tidak tergantung pada sistem manajemen database yang spesifik. Dalam perancangannya, penulis menggunakan metode *bottom-up* yang dimana perancangan dimulai dari pendefinisian atribut-atribut terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan keterhubungannya beserta atribut-atributnya dimana pendefinisian tipe entity dari lebih rendah ke tipe yang lebih tinggi. Pada tahap awal, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan proses bisnis. Atribut yang dibutuhkan diantaranya adalah :

1) RateCodeName	9) PostingType
2) RateCodeDescription	10) RoomCat
3) WeekendRateFlag	11) RoomType
4) RateSeasonName	12) AdultRate
5) RateSeasonDescription	13) ChildrenRate
6) StartDate	14) WeekendRate
7) EndDate	15) RateBaseCode
8) TransCode	16) RateBaseDescription

Setelah didefinisikan atribut yang akan digunakan, maka dilakukan pembuatan entitas sebagai berikut :

- RM22_RateCode : ID, RateCodeName, RateCodeDesc, WRate
- RM22_RateSeason : ID, RateSeasonName, RateSeasonDesc, StartDate, EndDate
- RM22_RateMaster : ID, TransCode, PostingType, RoomCat, RoomType, AdultRate, ChildRate, WeekendRate
- RM15_RateBase : RBCode, RBDesc

Sehingga dihasilkan skema konseptual yang dapat dilihat pada gambar 1

Gambar 1. Skema Konseptual

b. Skema Logika

Pada skema logika adalah model data relasional yang menggambarkan data dalam bentuk tabel-tabel yang mengandung tiga komponen inti yaitu :

- 1) Struktur data, data diorganisasi dalam bentuk tabel-tabel.
- 2) Manipulasi data, menggunakan SQL.
- 3) Integritas data, untuk spesifikasi aturan bisnis.
- 4) Relasi yang dihasilkan pada skema ini adalah tabel data dua dimensi.

Pada tahapan ini, terdapat penambahan pada masing-masing tabel sebagai berikut :

- 1) RM22_RateCode : RateCodeID (perubahan dari kolom ID dan sebagai primary key), WEnd1 (konfigurasi untuk menentukan hari pertama akhir pekan), WEnd2 (konfigurasi untuk menentukan hari kedua akhir pekan), beberapa kolom sebagai catatan aktifitas (CreatedOn, CreatedBy, UpdateBy, UpdateOn), dan IsActive (Penanda RateCode tersebut dapat digunakan atau tidak).
- 2) RM22_RateSeason: RateSeasonID (perubahan dari kolom ID dan sebagai primary key), beberapa kolom sebagai catatan aktifitas (CreatedOn, CreatedBy, UpdateBy, UpdateOn), dan IsActive (Penanda RateCode tersebut dapat digunakan atau tidak)
- 3) RM22_RateMaster : RateMasterID (perubahan dari kolom ID dan sebagai primary key), AdultRatePlus (penambahan biaya untuk tamu kedua dan seterusnya), AdultRateMaxPax (konfigurasi jumlah maksimal tamu yang dikenakan biaya tambahan), ChildRatePlus (penambahan biaya untuk tamu anak-anak kedua dan seterusnya), ChildRateMaxPax (konfigurasi jumlah maksimal tamu anak-anak yang dikenakan biaya tambahan). AdultWeekendRate (harga kamar untuk tamu pada akhir pekan), AdultWeekendRatePlus (penambahan biaya untuk tamu kedua dan seterusnya pada akhir pekan), ChildWeekendRate (harga kamar untuk tamu anak-anak pada akhir pekan), ChildWeekendRatePlus (penambahan biaya untuk tamu anak-anak kedua dan seterusnya pada akhir pekan).

Sehingga hasil dari penambahan kolom pada tahap ini dapat dilihat pada gambar 2

Gambar 2 . Skema Logika

Perancangan database secara fisik merupakan proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file-file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Selama fase ini, dirancang spesifikasi-spesifikasi untuk database yang disimpan yang berhubungan dengan struktur-struktur penyimpanan fisik, penempatan record dan jalur akses. Sehingga dihasilkan skema fisik yang dapat dilihat pada gambar 3

Gambar 3 Skema Fisik

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan, maka diperlukannya untuk mendesain ulang database. Setelah dilakukannya desain ulang database, maka diperlukan juga perubahan dalam sisi aplikasi. Dalam perancangan perlu didefinisikan dalam beberapa diagram agar memudahkan dalam perancangan database dan cara kerja dari aplikasi, dapat di lihat pada use case , sebagaimana di tunjukan pada gambar 4

Gambar 4 .Use Case Diagram

Secara garis besar, sistem berjalan saat ini, pengguna aplikasi dibagi menjadi dua, yaitu pengguna biasa yang memiliki hak akses login dan membuat reservasi, sedangkan pengguna dengan tingkatan manager bisa mengakses login, reservasi dan Rate Code management.

b. Antar Muka system

1. Pembuatan Rate Code

Pada pembuatan *Rate Code* baru pengguna mengisi data Nama *Rate Code*, Deskripsi *Rate Code*, indikator akhir pekan, dan menentukan hari apa saja akhir pekan itu. Tampilan aplikasi dapat dilihat pada gambar 5

Gambar 5 . Pembuatan Rate Code melalui Aplikasi

2. Pembuatan Rate Season

Pada pembuatan *Rate Season* baru pengguna mengisi data Nama *Rate Season*, Deskripsi *Rate Season*, tanggal berlaku, dan melengkapi harga kamar berdasarkan kategori masing-masing. Tampilan aplikasi dapat dilihat pada gambar 6

Gambar 6 Pembuatan Rate Season melalui Aplikasi

3. Mengubah Rate Season

Pada langkah mengubah *Rate Season*, pengguna memilih data *Rate Season* yang akan diubah kemudian melengkapi harga kamar berdasarkan kategori masing-masing yang ingin diubah nilainya. Tampilan aplikasi dapat dilihat pada gambar 7

Gambar 7 Mengubah Rate Season melalui Aplikasi

4. Mengubah Rate Code

Pada langkah mengubah *Rate Code*, pengguna memilih data *Rate Code* yang akan diubah kemudian melengkapi informasi yang ingin diubah nilainya. Tampilan aplikasi dapat dilihat pada gambar 8

Gambar 8 Mengubah Rate Code Melalui Aplikasi

5. Pembuatan Reservasi

Pada langkah membuat reservasi, pengguna mengisi informasi tamu dilanjutkan memilih *rate code*. Tampilan aplikasi dapat dilihat pada gambar 9

PROPERTY: 1
Reservation No: 1-2018-554
Salutation: MR
First Name: Natans
Last Name: [Empty]
Type: ☒ FIT ☐ Group
Instances: ☐ Reservation ☒ Walk-in
Arrival Date: 29-Apr-19 Nights: 5 Departure Date: 04-May-19
Reservation Type: Definitive
ROOM BLOCK

Adults	Children	RoomCat	RoomType	Rate	Rooms
1	0 PM	PM	Q		0
1	0 Single	K		Walkin	1
1	0 Studio	T			0

Record: 1 of 4

Reservation Status: Reservation Created

Make Reservation

Gambar 9 Pembuatan Reservasi melalui Aplikasi

6. Jadwal posting Room Night Reservasi

Untuk memastikan harga kamar sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka dilakukan pengecekan pada jadwal pemasangan harga kamar berdasarkan durasi tanggal tamu menginap. Tampilan aplikasi dapat dilihat pada gambar 10

Property: 1
Reservation No: 1-2018-554
RoomSeq: 1
RoomNo: [Empty]
RoomCat: Studio
RoomType: K
Salutation: Mr GuestSeqNo: 1
First Name: Natans
Last Name: [Empty]
Arrival Date: 29-Apr-19
Nights: 5
Departure Date: 04-May-19 RateCode: Walkin
Update Rate

Date	TransCode	RMCat	RMType	RateID	RtAdults	RtChild	Disc	Discount	Amount
29-Apr-19	ROOM CHARGES	Studio	K	Walkin	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
30-Apr-19	ROOM CHARGES	Studio	K	Walkin	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01-May-19	ROOM CHARGES	Studio	K	Walkin	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
02-May-19	ROOM CHARGES	Studio	K	Walkin	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
03-May-19	ROOM CHARGES	Studio	K	Walkin	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

Record: 1 of 5

Batch Change Rate/Disc

Gambar 10 . Jadwal posting Room Night Reservasi

B. Pembuktian Efisiensi Prosentase

Untuk membuktikan bahwa desain ulang database dengan metode *bottom-up* lebih efektif daripada database sebelumnya, maka akan dibuktikan dari efisiensi prosentase pada total byte yang dikelola, record yang dikelola, penggunaan ruang yang digunakan, jumlah tabel yang diproses, waktu dan record yang dihasilkan. Informasi untuk pemakaian ruang data untuk database sebelum dilakukannya desain ulang dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4 . Tabel pada Database Lama

Nama Tabel	Penggunaan Ruang (KByte)	Jumlah Record	Total (Kbyte)
RM15_RateMaster	40	27	40
RM15_RateMasterSub	176	106	224
RM15_RateBase	32	5	32
TOTAL	248	138	296

Berikut informasi pemakaian ruang data untuk database setelah dilakukannya desain ulang menggunakan metode *bottom-up* dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5 . Tabel pada Database Setelah desain ulang

Nama Tabel	Penggunaan Ruang (KByte)	Jumlah Record	Total (Kbyte)
RM22_RateCode	16	2	72
RM22_RateSeason	16	24	72
RM22_RateMaster	32	72	72
RM15_RateBase	32	5	32
TOTAL	96	103	248

Kemudian dilakukan penghitungan dengan persentase efisiensi dengan rumus :

$$\text{Persentase kenaikan} = (\text{data lama} - \text{data baru}) / \text{data baru} * 100$$

Maka dari itu, dihasilkan perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 6

Tabel 6 Persentase Kenaikan

	Penggunaan Ruang (KByte)	Jumlah Record	Total (Kbyte)
Total Database Lama	248	138	296
Total Database Baru	96	103	248
Persentase Kenaikan	158.33	33.98	19.35

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Membuat satu kode harga namun memiliki harga yang berbeda dalam periode tertentu dapat dicapai dengan menambahkan tabel rate season dan mendesain ulang tabel rate code.
2. Membantu pengguna agar tidak perlu melakukan pemilihan ratecode secara manual sesuai dengan tanggal reservasi setelah ditambahkan *rate season* yang berbeda berdasarkan periode tertentu dalam satu *rate code*
3. Metode *bottom-up* lebih cocok untuk mendesain database dalam skala kecil yang memiliki atribut sedikit, sedangkan untuk melakukan desain ulang database pada keseluruhan sistem front office InspiredHMS lebih tepat menggunakan metode *top-down*

DAFTAR RUJUKAN

- Calero, C., Piatini, M., Pascual, C., and Serrano, M.A. (2001). "Towards Data Warehouse Quality Metrics". Interlaken: Proceedings of the 3rd Intl. Workshop on Design and Management of Data Warehouses (DMDW'2001).
- Connolly, Thomas., Carolyn, Begg. (2005) "Database System: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 4th edition". Hamilton: Addison-Wesley.
- Ponniah, Paulraj. (2007). "Data Modeling Fundamental". New Jersey: John Wiley & Sons Inc.